

## AVIS DE DIFFUSION Des données sur les IVG disponibles sur data.Drees

La DREES met à disposition des données sur les IVG réalisées en 2016 et 2017 à partir des données hospitalières (PMSI) et des données du SNIIRAM. Elles présentent la répartition selon le département et la région de résidence des IVG selon la méthode et le lieu de réalisation (hôpital ou hors établissement), la part des IVG instrumentales réalisées avec une anesthésie générale, la part des IVG réalisées hors du lieu de résidence, la part des mineures et la part des IVG tardives (réalisées de 12 à 14 semaines d'aménorrhée). La part des anesthésies générales est aussi déclinée selon le lieu de réalisation de l'IVG.

En 2017 le taux de recours s'élève à 14,8 IVG pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans. Les taux sont plus élevés dans les DROM (26,1 en moyenne) et dans le Sud de la France (21,4 en région PACA). Le ratio IVG/naissances est stable entre 2016 et 2017, avec 0,28 IVG pour une naissance en moyenne, mais 0,17 à Mayotte et 0,66 en Guadeloupe. Les mineures représentent 3,9 % des femmes concernées, avec de forts écarts régionaux et jusqu'à 12,4 % à Mayotte. 80 % des IVG instrumentales ont été pratiquées avec une anesthésie générale et 3,5 % des IVG ont lieu hors de la région de résidence de la femme. Enfin, environ 5 % des IVG sont réalisées entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée.

[http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF\\_ActivePath=P,473,3647](http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,473,3647)

Les indicateurs concernant les IVG sont issus du PMSI et du système national de données de santé  
Données 2016 et 2017